

JANOME



**KATALOG PŘÍSLUŠENSTVÍ
JANOME**

Šicí stroje Janome - Rychlý průvodce patkami

Pomocí tohoto rychlého průvodce zjistíte, jaké patky a příslušenství jsou vhodné pro jednotlivé šicí stroje Janome.



A
Vyšivací stroje
(7 mm max. šíře)



B
Pouze vyšivací stroje



C
Elektronické stroje s
AcuFeed systémem
(7 mm max. šíře)



D
Elektronické modely
(7 mm/5 mm šíře)



E
Modely s rotačním chapačem
(6,5 mm max. šíře)



F
Modely s rotačním chapačem
(5 mm max. šíře)



G
Modely s kyvným
CB chapačem



H
Overlocky
*mimo modely 203,888



I
Coverlocky



J
Vysokorychlostní stroje



K
Stroje na punching



L
Vícejehlové vyšivací stroje



M
Kombinované overlock-
coverlock stroje



N
Šicí a vyšivací modely se
systémem AcuFeed (9 mm)



O
Vyšivací stroje (9 mm max.
šíře)



P
Elektronické modely s AcuFeed
systémem (9 mm max. šíře)



Q
Elektronické modely
(9 mm max. šíře)

Maximální šířka klikatého stehu

klíčová informace č. 1

Maximální šířka klikatých stehů se pohybuje od 5 do 9 mm v závislosti na modelu šicího stroje.

Vysoký a nízký dřík přítlačné patky

hlavní informace č. 2

Vysoký dřík znamená, že je držák přítlačné patky nainstalován ve vyšší poloze. Většina šicích strojů s vyšivacími funkcemi a / nebo systémem AcuFeed je vybavena držákem přítlačné patky s vysokým dříkem.

Nízký dřík znamená, že je držák přítlačné patky instalován v nižší poloze.

AcuFeed Systém

hlavní informace č. 3

AcuFeed Flex je funkce dostupná pouze u prémiových modelů šicích strojů Janome. Tento systém využívá horní podávací zoubky spolu se spodními podávacími zoubky pro jemné podávání několika vrstev látky. Horní podávací zoubky pohybují při pohybu spodních zoubků látkou, přičemž je podávána horní i spodní vrstva látky najednou.

V sortimentu Janome naleznete tři typy Acufeed Flex patek: Dvojitou, jednoduchou a profesionální.

Funkce	Max. šířka cikcaku	Dřík	AcuFeed systém	Název modelu								
				Skyline S3	MC11000	MC1000/10001	MC9700	MC9500	MC9000	MC8000	MC5700	
A	Vyšivací a šicí stroje (šířka max. 7mm) a Skyline S3	7 mm	Vys.	Ne	863	860	850	857	853	832	830	834
					864	852	856					
B	Vyšivací modely				MC500E	MC350E/300E	MC200E					
					864	852	856					
C	Elektronické modely se systémem AcuFeed (7 mm) a MC6500P	7 mm	Vys.	Ano	MC7700QCP	MC6600P	MC6500P					
					858	846	846					
D	Elektronické modely (7/5mm šířka)	7 mm	Niz.	Ne	MC5200	MC4900	MC4800	MC3500/3000	DC4030	3160QDC 2160DC/2030DC	5270QDC 5300QDC 5120QDC DC7100/DC6030	DC4100
					844	847	841	840	807	808	809	842
E	Modely s horizontálním chapačem (šířka 6,5 mm)	6,5 mm	Niz.	Ne	6019QC/6125QC	MyStyle series	HD2200 MyExcel 18/23	Decor 5124/5024/5018	MyExcel4014 4018/4023/4123	MS5027/MS5021 CS5031/SC5021		
					503	654	753	757	751	505		
F	Modely s rotačním chapačem (šířka 5 mm)	5 mm	Niz.	Ne	Sewist 625E 525S/521/ 725S/721	FD216/212/206 Sew Mini Platinum	Jem Gold2	Jem Gold	Harmony 4045/4052			
					507	508	661	660	502			
G	Modely s kyvným CB chapačem	5 mm	Niz.	Ne	L-392/372	L-393/373	423S/415/405	JR1012	3012/3016/3022	311	1580LX	920
					731	721	303	743	306	311	748	304
H	Overlocky				ML744D	ML644D	990-90th anniversary	8002D	ML634D/110DX DreamLock 70D EzyLock604D	ML213	9102D	AT2000D
					794	791	789	792	788	790	793	799
I	Cooverlocky				900CP	1000/2000CPX						
					795	796						
J	Vysokorychlostní modely	7 mm	Vys.	Ne	1600P	HD9P						
					767C	767F						
K	Stroje na punching				FM725							
					725							
L	Vícejehlové modely				MB-4	MB-4S	MB-7					
					770	770	771					
M	Kombinované overlock-coverlock modely				1200D	1100D						
					797A	797C						
N	Vyšivací a šicí modely se systémem AcuFeed (9 mm)	9 mm	Vys.	Ano	MC15000	MC14000	MC12000	Skyline S9				
					862A	862F	859A	862SA				
O	Vyšivací a šicí modely (šířka 9 mm)	9 mm	Vys.	Ne	MC9900							
					861							
P	Elektronické modely se systémem AcuFeed (šířka 9 mm)	9 mm	Vys.	Ano	Skyline S7	Skyline S6	MC9450QCP MC9400QCP	MC8900QCP	MC8200QCP	MC6700P	CM7P	
					863	863	865	858	858	866	867	
Q	Elektronické modely (9 mm šířka)	9 mm	Vys.	Ne	Skyline S5							
					863							

Funkce	Max. šířka cikcaku	Dřík	AcuFeed systém	Název modelu								
				MC5000								
A	Vyšivací a šicí modely (šířka 7 mm) a Skyline S3	7 mm	Vys.	Ne	MC5000							
					830							
B	Pouze vyšivací modely											
C	Elektronické modely se systémem AcuFeed (šířka 7 mmh) a MC6500P	7 mm	Vys.	Ano								
D	Elektronické modely (7)	7 mm	Niz.	Ne	DC3018/DC3030 DC3060/DC8350 8330	6260QC	Jem Platinum	TS100Q TS200Q	M50QDC M100QDC M200QDC	S-750	M30A	
					843	845	806	811	812	749	805	
E	Modely s horizontálním chapačem (šířka 6,5 mm)	6,5 mm	Niz.	Ne								
F	Modely s rotačním chapačem (šířka 5 mm)	5 mm	Niz.	Ne								
G	Modely s kyvným CB chapačem	5 mm	Niz.	Ne	RX18S	Harmony 2039/2049						
					722B	302						
H	Overlocky											
I	Coverlocky											
J	Vysokorychlostní modely	7 mm	Vys.	Ne								
K	Needle punching model											
L	Multi-needle models											
M	Kombinované overlock-coverlock modely											
N	Vyšivací a šicí modely se systémem AcuFeed (9 mm)	9 mm	Vys.	Ano								
O	Vyšivací a šicí modely (šířka 9 mm)	9 mm	Vys.	Ne								
P	Elektronické modely se systémem AcuFeed (šířka 9 mm)	9 mm	Vys.	Ano								
Q	Elektronické modely (9mm šířka)	9 mm	Vys.	Ne								

Ještě příjemnější šití


Příslušenství Janome vám pomůže zpohodnit a zpříjemnit vaše šití.

Všechny naše doplňky byly vyvinuty tak, aby se daly snadno používat a umožnily vám vytvářet překrásné výsledky. Prvním krokem k rozšíření vašich šicích dovedností je však výběr správného příslušenství. Myslete na své projekty a nechte se při tvorbě svých projektů vést a inspirovat naším katalogem.

■ JANOME KVALITA	7
■ KATALOG PŘÍSLUŠENSTVÍ	12
■ PRO BĚŽNÉ ŠICÍ STROJE	13
■ PRO OVERLOCKY	33
■ PRO COVERLOCKY	39
■ PRO PROFESIONÁLNÍ OVERLOCKY A COVERLOCKY	43
■ PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ STROJE	47
■ PUNCHING - VPICHOVÁNÍ	54
■ OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ	57

Řemeslná práce Janome pro kvalitnější šití

Exklusivní funkce Janome patek a příslušenství vám dávají větší kontrolu features of Janome presser feet and accessories give you more control and accuracy for a higher quality finish. Calculated for effectiveness and full of originality, you can be assured that the history and tradition of quality Janome engineering is behind not only every sewing machine, but every presser foot and accessory as well.





Drážky vodící látky a nit

Speciální drážky na spodní straně patek podporují optimální vedení látky pro nejlepší výsledky. Diagonální držáky vlevo na obrázku na spodní straně patky na slepý lem zlepšují kontakt s látkou spolu se středovou vodící deskou pro přesnější slepé lemy. Vpravo vidíme vývody na spodní straně cik cak patky, které pomáhají zachytávat nit během šití a vylepšovat tak kvalitu stehu.

Aretace náklonu patky

Kdo by někdy nebyl frustrován při přešívání silnějších švů. I když většinou volný náklon patky oceníte, někdy může tato funkce pracovat proti vám, třeba právě v případě, kdy přešíváte silnější steh. Aby vám s šitím přes ty nejsilnější švy usnadnilo práci Janome na svou cik cak patku usadilo knoflík, který ji horizontálně zaaretuje rovnoběžně se stehovou deskou pro snadné šití přes oblasti s výrazně vyšší tloušťkou. Tuto funkci lze rovněž využívat i na počátku šití silnějších materiálů.




Pásky pro větší kontrolu

Většina přítlačných patek je plochá. Co ale dělat v okamžiku dokončení lemů a hran, kdy je materiál na levé straně od jehly výrazně silnější než na straně pravé? Zde přichází ke slovu speciální patka s možností náklonu a pásky od Janome. Patka umožňuje náklon doprava či doleva a její pásky nezávisle přítlačují látku pro výjimečnou kontrolu i při přešívání nejsilnějších švů.

Více funkcí - jedna sada patek

Od nápadu k realitě. Když naši zákazníci říkají: "nebylo by skvělé, kdyby...", jejich nápadům vždy nasloucháme. Patky, které přichází v tomto výměnném setu jsou lehce zaměnitelné a vodičko s 1/4 palcovým průřezem pro patku na quiltování lze snadno vyjmout. To znamená, že patky lze přesně usadit, přičemž vám jedna sada nabízí širokou škálu funkcí. Právě proto tyto nástroje plně uspokojují potřeby uživatelů, díky čemuž jsou také tolik populární.






ACUFEED: Zabudovaný systém podávání

Janome opravdu spojilo vestavěnou kráčejičící patku s unikátním systémem 7bodového podávání. Jelikož je horní vrstva podávána v perfektním souladu se spodní vrstvou, všechny látky jsou podávány hladce, a tím myslíme i ty neklouzavější, jako je samet či silné vrstvy quiltů a jejich výplně či těžké domácí dekorace. Perfektní podávání rovněž znamená perfektní vyrovnanost vzorů, jako jsou šachovnice či plédy.

ACUFEED FLEX™

Kromě původního dvojitého typu patky lze nyní využít i jednoduchý typ, což ještě rozšiřuje možnosti šití. AcuFeed Flex™ udržuje nejsilnější vrstvy v perfektní synchronizaci s podavači. Patky AcuFeed Flex™ si rychle zamilujete, protože s nimi vytvoříte ty nejnadýchanější quilty, snadno našijete zipy či zarovnáte každyčický šev!




Systém podávání látky AcuFeed Flex™ je plně odnímatelný a lze jej snadno odstranit v momentě, kdy není používán. Jednoduše si vyberte přítlačnou patku, která odpovídá vašim potřebám a usaďte ji. Jakmile ji nepoužíváte, vycvakněte ji a uložte ji do některé z přihrádek na příslušenství. K dispozici je vám několik dvojitých i jednoduchých typů patek pro různé úkony.



Duální podavače - dvojitý typ:

Dvojitý typ duálního podavače vám poskytne vynikající stabilitu při šití díky svým širším rozměrům. Aktivujte exkluzivní systém podávání látky AcuFeed™ /AcuFeed Flex™ a nechte se unášet precizním pohybem vašeho projektu pod jehlou.



ACUFEED 1/4 PALCOVÁ PATKA A DESKA

Vodítka okrajů látky vám pomohou ušít perfektní 1/4 palcové švy, což se hodí zejména pro patchwork. Malý otvor na jehlu na stehové desce brání materiálu být natlačen pod stehovou deskou.

846-407-007	C
-------------	---

* Stehová deska kompatibilní pouze s MC6600P

ACUFEED 1/4 PALCOVÁ PATKA

202-031-002	C
-------------	---

ACUFEED QUILT PATKA

202-125-004	N P
-------------	-----



ACUFEED OTEVŘENÁ PATKA

Přední část patky byla odstraněna pro lepší výhled na šitou plochu. Skvělé pro aplikace, monogramování, cutwork a quiltování.

846-410-003	C
202-149-004	N P



ACUFEED PATKA SE STŘEDOVÝM VODIČEM

Středový vodič umožňuje perfektní vedení materiálu uprostřed švů a jeho prošívání. Používá se při šití s různou pozicí jehly, je rovněž perfektní při prošívání či podšívání lícové strany látky.

846-413-006	C
202-103-006	N P



ACUFEED PATKA PRO ROVNÉ ŠITÍ

Kruhový otvor v patce přidržuje nit na místě a umožňuje tak velice kvalitní šití přímého stehu. Doporučujeme využívat spolu se stehovou deskou pro přímý steh.

202-102-005	N P
-------------	-----



Duální podávání - jednoduchý typ:
 Díky tomuto typu podavače se jednoduše dostanete co nejbližší k šitému materiálu. To je vhodné zejména pro šití okrajů látky nebo při našívání zipů. Běžná jednoduchá patka a jednoduchá patka na našívání zipů jsou dostupné pouze pro systém podávání AcuFeed Flex™.



ACUFEEED PATKA S DRŽÁEKM

Tato patka je schopna podávat látku. Je vhodná zvláště při prošívání okrajů látky a šití na úzkých pruzích materiálu.

202-127-006 N P



ACUFEEED PATKA NA ZIP

Zipy lze našít k plastem potažené látce, kůži i jiných nepoddajným materiálům bez sebemenších problémů. .

202-128-007 N P



KATALOG PŘÍSLUŠENSTVÍ

Použití správné přítlačné patky a ostatního příslušenství pro zvolený projekt jeho dokončení nejen usnadňuje, ale zároveň vám umožňuje dosáhnout ještě hezčích výsledků. To znamená méně vad na kráse a více radosti z šití. Nechte se tímto katalogem vést k vhodnému příslušenství dle svých potřeb. Pomocí tohoto pomocníka si můžete rychle ověřit kompatibilitu jednotlivých komponentů s vaším šicím strojem Janome.




PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BĚŽNÉ ŠICÍ STROJE

Běžné šicí stroje jsou všestranné a uživatelsky přívětivé. Rozšířte svůj repertoár o přítlačné patky a příslušenství od Janome.




PATKA NA PŘÍMÝ STEH




200-331-009	A CDEF
200-125-008	G
202-083-009	NOPQ

Patka na přímý steh má spodní stranu plochou, což poskytuje rovnoměrný přítlak proti podavačům a zároveň má také zakulacený otvor na jehlu, což poskytuje výhodu větší podpory okolo jehly a brání v přeskokování stehů a krčení látky.



ACUFEED PATKA NA PŘÍMÝ STEH	
202-102-005	N P


PATKA NA APLIKACE



Tato přítlačná patka je kratší než většina patek, díky čemuž je manévrování okolo křivek a rohů při našívání aplikací mnohem snazší. Patka je vyrobena z průhledného plastu pro lepší výhled na šitou oblast.

202-023-001	A CDEF
202-086-002	NOPQ


PATKA S POSUVNÝM VODÍTKEM



Tato patka je ideální pro šití 5/8" švové záložky a její nastavitelné vodítko vám umožňuje precizní šití po okrajích a lemování.

202-218-005	A CDEF
-------------	--------



VÁLEČKOVÁ PATKA



Jak její název napovídá, tato patka má ve své spodní části válečky, které se valí po látce a při přešívání těžkých švů a nerovných povrchů se chovají podobně, jako pásy na buldozeru, válečky se pohybují volně mezi patkou a podavači, takže patka snadno překonává různé stupně tloušťky látky. Rovněž je vhodné ji využít při šití lepkavé kůže či vinylu.

200-316-008	A CDEF
200-142-001	G

LÁTACÍ PATKA



Občas nazývaná také jako vyšívací patka se používá pro "volné" vyšívání a látání pro zajištění správného formování stehů, minimalizování přeskokování stehů a krčení látky, přičemž během pohybování látkou chrání vaše prsty. Otevřený typ patky výrazně zvyšuje viditelnost stehů a je zvláště populární u quilterů.

(BĚŽNÁ)



200-325-000	A C
200-349-000	DEF
200-127-000	G
859-839-002	NOPQ

(OTEVŘENÁ)

200-337-005	A C
200-340-001	DEF



ULTRA KLUZKÁ STEHOVÁ DESKA A PATKA



Odlita ze speciální pryskyčice, která umožňuje snadnější šití přilnavých materiálů, se ultra kluzká patka snadno pohybuje při šití umělé kůže, semiše, vinylu či dokonce plastických látek. Toto příslušenství umožňuje pohyb látky bez tahání, takže na tyto povrchy můžete šít, jako by byly zcela běžné.

(ULTRA KLOUZAVÁ PATKA)


200-329-004	A CDEF
200-141-000	G
202-091-000	NOPQ

(ULTRA KLOUZAVÁ DESKA I PATKA)

202-201-005	NOPQ
-------------	------



PATKA NA SATÉNOVÉ STEHY




Pro šití hustých klikatých stehů. Spodní část patky je zkosená pro snadný průchod nitě při šití dekorativních či saténových stehů. Patka je vytvořena z průhledného plastu pro snazší výhled na oblast šití.

822-804-129	A CDEF
200-129-002	G*1
859-806-011	NOPQ


*1 Foot is made of metal.

APLIKAČNÍ OTEVŘENÁ PATKA



Otevřená přední část této patky usnadňuje výhled na šitou patku. Tuto patku lze použít pro quiltování, monogramování a cutwork.


200-137-003	A CDEF
859-813-000	NOPQ



ACUFEED APLIKAČNÍ OTEVŘENÁ PATKA

846-410-003	C
202-149-004	N P


ŘASÍČÍ PATKA



Tato patka slouží foot is for creating soft gathers in lightweight fabrics. The underside of the foot is raised behind the needle and has a thick bar in front of the needle to gather and attach a ruffle onto a flat piece of fabric simultaneously. Use a ruffler to obtain a more dramatic gather.

200-315-007	A CDEF
200-124-007	G
202-096-005	NOPQ

LEMOVACÍ PATKA




Lemovací patka se používá pro jednoduché našívání přehnutých úzkých proužků či paspulek na okraj látky. Je vybavena malým kanálkem, který přehýbá a vede přehyb podél okraje látky, dokud nedosáhne jehly. Lze ji využít pro klikaté, dekorativní i přímé stehy. Využit můžete proužek o šířce 10 mm - 14 mm.

200-313-005	A CDEF
200-140-009	G
202-099-008	NOPQ



OBŠÍVACÍ PATKA



OBŠÍVACÍ PATKA

V kombinaci s obšívacím stehem umožňuje niti obalovat se okolo okraje patky, čímž brání jejímu páráni. Patka navádí látku a udržuje její okraje ploché kompenzováním nedostatku tření v momentě, kdy jehla vytváří pravý steh.


822-801-001	<input checked="" type="checkbox"/>
200-132-008	

OVERLOCKOVÁ / OBRUBOVACÍ PATKA


Pomocí overlockové patky dodáte okrajům vašich švů profesionální nádech. Patka je zvláště vhodná při začišťování středních a těžkých tkanin, jako je tvíd, gabardén či bavlna.

822-808-008	<input checked="" type="checkbox"/> *1
859-810-007	

*1 vyjma MC3500, MC3000, 6260QC




PATKA NA SLEPÝ LEM





Slepé lemování může být občas docela tvrdým oříškem, který má rozlousknout právě tato patka. Ve středu patky se nachází kovové vodítko a na její spodní straně pak tři drážky. Během šití je přehyb látky pevně usazen proti vodítko patky pro větší přesnost, zatímco drážky na spodní straně brání nechtěnému klouzáni. Jehla se pohybuje přes vodítko, čímž uvolňuje napětí horní nitě, takže je provedení stehu téměř neviditelné.

825-817-009	<input checked="" type="checkbox"/>
820-817-015	<input checked="" type="checkbox"/> *1
200-130-006	
859-807-001	

*1 Patka je vybavena šroubem.



PATKA NA ZIPY



Tuto patku lze použít pro šití na obou stranách zipu. Okraj patky navádí zip a zajišťuje jeho správné uložení.



(NACVAKÁVACÍ)

829-801-002	<input checked="" type="checkbox"/>
940-290-000	<input checked="" type="checkbox"/>

Pro šití na jedné nebo na druhé straně zipu nastavte jehlu doprava nebo doleva.

(NACVAKÁVACÍ)

859-805-009	
-------------	--



Tuto patku lze využít také pro našívání paspuky u silnějších paspulek či kedrů.


(SCREW ON)

200-334-002	<input checked="" type="checkbox"/>
200-342-003	

ACUFEED PATKA NA ZIP

202-128-007	
-------------	--

PATKA NA SKRYTÝ (CONCEAL) ZIP



Kvalitní oděvy na sobě často mají neviditelný zip. Tyto zipy jsou domácími švadlenkami často opomíjeny, což je obrovská škoda, protože vám vždy zajistí úspěch. Neviditelné zipy jsou vhodné pro všechny typy látek, od jemného hedvábného žerzeje po vlnu a tvíd. Klíčem úspěchu je dostat jehlu co nejblíže zipu, čehož patka dosahuje jemným odrolováním zipu těsně před vpíchnutím jehly. Jakmile je usazen, vypadá zip téměř jako součást švu.

200-333-001	<input checked="" type="checkbox"/>
941-800-000	
202-144-009	

CONCEAL je registrovaná obchodní značka YKK Corporation.

OBRUBOVACÍ PATKA



Obrubovací patka bývá občas označována jako rolovací. Používá se k šití rolovacích lemů, jež obvykle nalezneme ve spodních částech košil, ubrusů a podél volánek. Obrubovací patka je navržena s rolovaným podavačem v její horní části a rovnou drážkou v části spodní, která určuje šířku hotového lemu. Sada patek 4 mm / mm umožňuje ji použít na těžkých látkách.

SADA OBRUBOVACÍCH PATEK
(4 mm & 6 mm hems)


200-326-001 A CDEF

OBRUBOVACÍ PATKA (4 mm)

202-081-007 NOPQ


OBRUBOVACÍ PATKA (6 mm)

202-080-006 NOPQ



PATKA NA ROLOVANÝ LEM

820-809-014	A CDEF
202-044-008	G
859-804-008	NOPQ



ZAKULACENÁ OBRUBOVACÍ PATKA


202-043-007	G
-------------	---

ROTAČNÍ PATKA


323-77-77 A CDEFG

Válečková patka je vhodná pro použití se všemi šicími stroji pro eliminaci prokluzů či krčení na elastických látkách, žerzeji a pleteninách či obtížně podávaných látkách. Patka rovněž umožňuje náklon doleva a doprava a její pásy nezávisle přichycují látku pro perfektní podávání i v oblastech, kde má látka nesouroudou tloušťku, zvláště pak při lemování silnějších látek.

*Při použití klikatého stehu nastavte šířku stehu na méně než 5mm.
CA



PŘÍPRAVEK PRO SLEPÝ LEM



Přípravek na slepý lem umožňuje přesné podávání látky pro dosažení rovnoměrných slepých lemů.

LEMOVACÍ PŘÍPRAVEK



Lemovací přípravek je nastavitelný a umožňuje vám našít přehnutý proužek pásky látky až o šíři 20 mm.

ŠIROKÝ LEMOVACÍ PŘÍPRAVEK




Přípravek na široký lem umožňuje šití širokých rolovaných lemů v následujících velikostech: 1/2 palce, 3/4 palce a 1 palec.



PATKA NA VÝPUSTKY

Tato patka se používá společně s 2 mm dvojjehlou pro vytváření několika řad výpustků najednou. Drážky na její spodní straně usnadňují šití několika rovnoběžných a rovnoměrně odsazených řad výpustků.



SADA DVOU PATEK (úzké a široké drážky)

200-317-009 A CDEF

JEDNA PATKA (mělké rýhování)

200-328-003 G

VÝPUSTKOVÁ PATKA (úzká)


202-094-003 NOPQ

VÝPUSTKOVÁ PATKA (široká)

202-093-002 NOPQ

VODIČ PROVÁZKU

Vodič provázku je veden držákem v místě krytu cívkového pouzdra a napomáhá podávat perleťovou bavlnu či jiné provázky, čímž usnadňuje šití kordovaných výpustků. V sadě jsou obsaženy dva vodiče: jeden pro šňůrku do 1,5 mm v průměru a druhý pro šňůrku 2,5 mm v průměru.



503-813-008	A C*1	N*2 P
200-324-009	DEF*3	
202-213-000	F*4	N*5 O Q

*1 also 6260QC, 6125QC, 6019QC, MC6500P, 4120QDC, 3160QDC, 2160QDC, MyStyle 100


*2 MC12000 pouze

*3 vyjma 6260QC, 6125QC, 6019QC, MC6500P, 4120QDC, 3160QDC,

*4 DC6030 pouze

*5 MC15000 pouze


PATKA NA PASPULKY



Nemáte-li k dispozici vlastní paspulku nebo si prostě jen chcete vytvořit vlastní, patka na paspulky je vaším nejlepším pomocníkem. Patka na paspulky (někdy též chybně nazývaná kordovací patka) má na spodní straně dvě drážky, které při tvorbě paspulkové pásky přidržují a překrývají provázek. Rovněž ji lze použít pro našívání paspulky. Maximální velikost paspulky je 5mm.

200-314-006	A CDEF
202-088-004	NOPQ

ŘASÍCÍ APARÁT




Řasící aparáty existují již velice dlouhou dobu, přesto se během let změnili jen minimálně; zůstávají však velice populární. Ačkoli se na první pohled může zdát aparát těžkopádný a komplikovaný, jeho inovativní design naopak činí jeho použití velmi snadným. Tento design usnadňuje řasení či plisování látky do požadovaného tvaru a dokonce umožňuje měnit velikost přehybů.

943-100-000	A	DEFG
943-100-207	A	DEFG
846-415-008	A	CDEFG
202-095-004		NOPQ




PATKA PRO NAŠÍVÁNÍ 3 PROVÁZKŮ



Patka pro našívání 3 provázků dokáže pojmout jeden, dva nebo tři jemné provázky či nitě. Jelikož jsou usazeny přímo na patku, zvolený motiv bude perfektně dodržen a šňůrky přesně usazeny. Přes šňůrky můžete šít pomocí celé řady užitečných či dekorativních stehů, čímž je usadíte na podkladovou látku. Výběr šňůrky, nitě a stehu jsou pro konečný vzhled rozhodující.

200-345-006	A	CDEF
200-126-009		G
202-085-001		NOPQ

PATKA NA KORÁLKY



Našívání korálku a perel bylo vždy zdlouhavým úkolem, avšak s touto patkou tento úkol splníte levou zadní a vytvoříte tak krásnou ozdobu. Tato technika je populární pro svatební šaty, večerní róby, důmyslné / běžné oděvy či různé složitější projekty. V sadě jsou obsaženy dvě patky: s úzkou drážkou pro korálky do průměru 2 mm a s širší drážkou pro korálky od 2,5 - 4 mm v průměru.

SADA DVOU PATEK (úzká a široká)

200-321-006	A	CDEF
-------------	---	------


PATKA NA KORÁLKY (úzká)

202-097-006		NOPQ
-------------	--	------

PATKA NA KORÁLKY (široká)

202-098-007		NOPQ
-------------	--	------

PATKA PRO NAŠÍVÁNÍ STUŽEK / FLITRŮ





Podobně, jako je s patkou na korálky jejich našívání mnohem snazší, s touto patkou je zase hračkou našívání stužek a flitrů. Tato patka má navržena vodítka, skrze která lze protáhnout stužku či strunu flitrů, díky čemuž je během šití zaručeno jejich rovnoměrné podávání. Mimo našití stužky lze v kombinaci s patkou využít široký žebříčkový steh s úzkou stužkou pro snadné vytvoření stahovací šňůrky.

200-332-000	A	CDEF
202-090-009		NOPQ



PATKA NA KNOFLÍKOVÉ DÍRKY



PRŮHLEDNÁ PATKA NA KNOFLÍKY
Pro šití knoflíkových dírek v úzkých oblastech, jako jsou manžety a jiné plochy, kde je vyžadována větší svoboda pohybu, než které dosáhnete se skluznou patkou.

820-801-016	A CDEF
202-082-008	NOP


SKLUZNÁ PATKA NA KNOFLÍKOVÉ DÍRKY
Vhodná pro šití snadných 4krokových knoflíkových dírek. (Skluzná patka na knoflíkové dírky je standardním příslušenstvím všech šicích strojů s funkcí šití 1krokové knoflíkové dírky). (S MOŽNOSTÍ NASTAVENÍ)

200-123-006	G
-------------	---

(REGULAR)

200-134-000	G
-------------	---

PATKA NA NAŠÍVÁNÍ KNOFLÍKŮ





Rychlé a snadné našívání knoflíků pomocí speciální patky. Tato patka má dvě tyče, které se upevňují na držák patky, čímž poskytují skvělou stabilitu, přičemž má navíc také hrubý, pogumovaný úchyt, jímž je knoflík během šití přidržován na místě.

200-136-002	A CDEF
200-131-007	G
859-811-008	NOPQ

PATKA NA 1/4 PALCOVÝ STEH



Populární patka pro patchworky k šití tolik klíčového 1/4palcového švu. Vodítko na patce vám umožňuje za každé situace ušít perfektní 1/4palcový šev. Vodičko lze rovněž použít všude tam, kde je třeba ušít 1/4palcový šev, ale vodičko na stahové desce nelze použít, například při dokončení plochého švu.



ACUFEEED 1/4PALCOVÁ PATKA SE STEHOVOU DESKOU

846-407-007	C
-------------	---

* Stehová deska kompatibilní pouze s MC6600P

ACUFEEED QUILT PATKA

202-031-002	C
-------------	---



202-125-004	N P
-------------	-----

200-318-000	A CDEF
200-330-008	G
859-814-001	NOPQ

PROŠÍVACÍ PATKA SE STŘEDOVÝM VODIČEM



Velice užitečný přírůstek do vaší krejčovské dílny pro šití rovným stehem mezi švy. Vodičko na patce roztahuje švy, čímž vám umožňuje perfektní šití mezi nimi. Patka je navíc velice užitečná při dozdobení horních stehů podél švů.



ACUFEEED PROŠÍVACÍ QUILT PATKA


200-341-002	A CDEF
202-087-003	NOPQ

846-413-006	C
202-103-006	N P





PRŮHLEDNÁ QUILTOVACÍ PATKA S VODIČEM



Naprostá nezbytnost pro všechny milovníky quiltu, neboť pokrývá širokou škálu quiltovacích úkolů pouhým nasazením či sundáním dvou vodičů a použitím průhledné patky. Vytvářejte přesné 1/4" švy pomocí vodiče nebo vodič odstraňte a šijte 1/8" švy pro miniaturní projekty pomocí průhledné patky. Pro ozdobu quiltu nasadte středový vodič a zajistěte si tak úhledné šití mezi švy pro perfektní dozdobení.

200-449-001	A CDE
202-089-005	NOPQ



Jednoduše usaďte 1/4" vodič látky a zarovnejte jej s okrajem materiálu pro šití perfektních 1/4" švů. Oválný otvor v patce umožňuje využití jehly o šířce až 1 mm pro vytvoření výraznějších švů.



Dodejte svému quiltu rozměry pomocí techniky "šití v kanálku". Středový vodič připojený k patce roztahuje švy pro pohodlné šití mezi nimi. Neomezujte se pouze na přímý steh - experimentujte také s dekorativními stehy pro ještě krásnější ozdobení.




Některé techniky quiltování vyžadují podložení vodiče látkou. Pro tyto účely využijte průhlednou patku bez vodička, aby se pod ní mohla látka snadno podávat. Značky na patce slouží jako vodička pro 1/4" a 1/8" šev.

KRÁČEJÍCÍ PATKA



Na kráčejí patce najdeme řadu podavačů (zoubků), které umožňují podávání látky bez prokluzování a eliminují tak problémy s pozdním podáváním spodní části látky. Kráčejí patka je skvělá při prošívání, které lze snadno zničit nepravidelnými stehy. Patka je dodávána s quiltovacím vodičkem.




KRÁČEJÍCÍ PATKA S QUILTOVACÍM VODÍTKEM (BĚŽNÁ)

200-309-008	A C
200-311-003	DEF
200-310-002	G

KRÁČEJÍCÍ PATKA S QUILTOVACÍM VODÍTKEM (OTEVŘENÁ)


200-338-006	A C
200-339-007	DEF



VYMĚNITELNÁ KRÁČEJÍCÍ PATKA - SADA

Sada obsahuje jednotku kráčejí patky, otevřenou patku, quiltovací vodičko a nastavitelný středový vodič.


214-516-003	A
214-517-004	DE
202-133-005	O Q



SET VODIČŮ PRO QUILTING - KRÁČEJÍCÍ PATKA
Samostatné vodiče pro ty, jež už kráčejí patku vlastní.

214-518-005	Pro kráčejí patku
-------------	-------------------

SADA DLOUHÝCH VODIČŮ




Tento set obsahuje dva vodiče, které lze usadit napravo či nalevo od jehly a vytvářet tak rovnoběžné řady stehů přibližně dvakrát širší než řady vytvořené běžným vodičem. Nasadte jeden z vodičů na místo na kráčejí patce a upravte vzdálenost od jehly. Vodiče lze vložit i do držáku běžné patky.

202-025-003	A CDEF	NOPQ
-------------	--------	------



SADA KONVERTIBILNÍCH PATEK PRO VOLNÉ QUILTOVÁNÍ




Tato sada obsahuje tři patky, které lze využít pro celou škálu látek pro projekty volného quiltování. Vyberte patku nejvhodnější pro váš úkol a nasadte patku na držák pomocí rychlospojky. Všechny patky mají nastavitelnou výšku, aby bylo možné je využít pro bezstarostné šití přes více vrstev látky.

202-001-003	A C	
202-002-004	DE	
202-146-001*	A C	OPQ

* Tato sada je určena pro použití s jehlou v poloze vlevo a obsahuje také průhlednou patku pro vycentrovanou jehlu.


SET PATEK PRO QUILTING S PROVÁZKEM



Užijte si ozdoby vašich projektů šňůrkami, pásky a přizemi pomocí volného šití. Klikatý steh usnadňuje perfektní šití jakékoli linie či tvaru. Obsahem jsou dvě různé patky pro různou tloušťku látky.

202-110-006	A C	NOPQ
-------------	-----	------

BORDUROVACÍ PATKA



Pomocí tohoto bordurovacího setu vytvářejte rovnoměrně odsazené řady dekorativních stehů. Horizontální červená linie se odpovídá poloze vpichu jehly každé řady a vertikální linie umožňují přesné zarovnání s ostatními řadami.

200-434-106	A CDEF	
202-084-000		NOPQ



UZAVŘENÁ PATKA



Vhodná pro šití krajk a jiných látek, které by se o otevřenou patku zachytávali. Jedná se o univerzální patku vhodnou i pro přidržování látky před jehlou.

OTEVŘENÁ PATKA




Rovněž pro obecné použití, avšak s mnohem lepším výhledem na okolí jehly pro přesnější šití.

PRŮHLEDNÁ PATKA



Pomocí průhledné patky se můžete snadno pohybovat přes nevyrovnané vrstvy látky, jako je látka s našitým provázkem či stužkou nebo ji lze využít i pro šití klikatými stehy.

POUZDRO CÍVKY PRO VOLNÉ QUILTOVÁNÍ A RUČNĚ VYPADAJÍCÍ STEHY



Spárujte patky pro volné quiltování s tímto šikvným pouzdrům cívky přednastaveným na nižší napětí pro ještě lepší kontrolu.

200-445-007	A C * A	NOPQ
* A také MC6500P, DC6030, 4120QDC a 3160QDC		


202-006-008	DE * B	
* B vyjma MC6500P, DC6030, 4120QDC a 3160QDC		



PATKA NA KNOFLÍKOVOU DÍRKU SE STABILIZAČNÍ DETIČKOU




Díky patce na knoflíkové dírky R usazené na stabilizační destičce stroj podává různé typy a tloušťky látek mnohem snadněji místo toho, aby látku kouskoval a způsoboval zasekávání jehly.



200-428-004	A CDE
-------------	-------



VODIČ PRO NAŠÍVÁNÍ STUŽKY



Vytvářejte originální stužky pomocí dekorativních stehů či písmen. Design vodičky zajišťuje snadné nasazení a automatické vycentrování, zatímco průhledný stabilizátor zvyšuje stabilitu stehů. Dodejte svým projektům na originalitě a vytěžte z dekorativních stehů vašeho stroje maximum.

200-444-408	A CDEF	NO PQ
-------------	--------	-------


PATKA S NASTAVENÍM KRAJNÍHO VODIČE



Vodítko této patky zarovnává okraje / švy látky pro úhledné rovnoběžné šití okrajů a prošívání s naprostou lehkostí. Nastavte vodič otáčením šroubu pro precizní zarovnání okraje / švu.

202-147-002	A CDE
202-100-003	NO PQ

KRUHOVÝ PŘÍPRAVEK




Kruhový přípravek je perfektním příslušenstvím pro šití kruhů pomocí buďto přímého, klikatého nebo dekorativního stehu či dokonce písmen. Pomocí tohoto populárního příslušenství lze šít kruhy o průměru až 26 cm.

202-106-009	A C*1	N*2 P*6
202-107-000	D*7 EF*3	
202-135-007	D*8 F*4 N*5 OP*9 Q	

*1 také 6260QDC, 6125QC, 6019QC, MC6500P, 4120QDC, 3160QDC, 2160QDC, My style100
 *2 MC12000 pouze
 *3 vyjma 6260QC, 6125QC, 6019QC, MC6500P, 4120QDC, 3160QDC, 2160QDC, DC6030, MyStyle100
 *4 DC6030
 *5 MC15000 pouze
 *6 vyjma S7, MC9400QCP, MC6700P, CM7P
 *7 vyjma S3
 *8 S3
 *9 S7, MC9400QCP, MC6700P, CM7P

POUZDRO CÍVKY (vysoké napětí pro vyšívání)




Toto pouzdro cívky umožňuje snadné upravení napětí niti při vyšívání neznakovými cívkami. Pouzdro cívky je označeno ŽLTOU tečkou pro jasnou identifikaci.

202-134-006	AB*1	NO
627-669-704	B*2	


*1 MC350E pouze
 *2 MC300E, MC200E

SADA QUILTOVACÍHO VAZAČE




Pomocí tohoto quiltovacího vazače můžete vytvářet 1/2" vázání, které si umí poradit s quiltovanou látkou i jinými silnými látkami. Pomocí dvou šroubů zarovnáte vrchní stranu vazače a spodní přehyb s jehlou pro zajištění přesnosti. Sada vytváří přímou linii vázání pro velké quilty a navíc dodává krásný nádech všem malým projektům

846-421-007	A C*1	*1 pouze MC6500P
202-211-008	NO P Q	



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO OVERLOCKY


Overlocky Janome jsou známy pro své snadné použití a překrásné výsledky. Specializované overlockové patky a příslušenství jsou navrženy tak, aby vám umožnily dosáhnout požadovaného efektu i na elastických a tenkých látkách.



KORDOVACÍ PATKA (B)



Kordovací patka B vám v kombinaci s úzkým lemem umožňuje našívání dekorativních provázků. Pomocí ní můžete svému prostírání či ubrusům dodat překrásný dekorativní nádech.




202-035-006	H
-------------	---



PATKA PRO LEMOVKU



toto příslušenství se sestává ze samotné patky a lemovky a je užitečné při šití na oděvy z pleteniny či elastické látky. Uspadňuje podávání švu lemovky při šití švů v ramenou a podpaží, aby nedocházelo k natahování těchto oblastí.




202-033-004 H*1

*1 vyjma. 234, 234D, AT2000D

PATKA NA SLEPÝ LEM



Slepé lemování nikdy nebylo snadnou technikou a vyžaduje trénink a trpělivost. Pro slepý lem můžete využít i svůj overlock vybavený touto patkou, jež je opatřena vodítkem, které udržuje vaše stehy rovné.




202-040-004 H

APARÁT PRO NAŠÍVÁNÍ GUMY



Našívání gumy může být občas poměrně komplikované, zvláště, musíte-li gumu přizpůsobit konkrétní velikosti. Tato patka tuto techniku lehce usnadňuje.




202-037-008 H*

* vyjma 134D, 234, 234D, 534D




KORDOVACÍ PATKA (A)



Máte-li na vašem stroji usazen přípravek na rolované lemy, můžete skvěle využít kordovací patku A. Ta je ideální pro svatební a večerní róby a umožňuje vám vytvořit překrásné začistiění během rolování materiálu, což zajišťuje překrásný, pevnou, avšak flexibilní úpravu.

202-034-005 H

PATKA NA KORÁLKY




Přípravek na korálky se skládá ze speciální patky a vodítka, jež vám umožňují našít korálky na okraj vaší látky. Zvláště vhodné pro svatební šaty.

202-041-108 H*1

*1 vyjma. 134D, 234, 234D, 534D

PATKA NA PASPULKY




Nejsou-li předpřipravené paspulky dostupné nebo si prostě chcete vyrobit vlastní, tato patka je ideální, protože díky ní je úkol rychlý a snadný. Patka na paspulky je dostupná ve dvou velikostech: 1/8 palce a 3/16 pasky.

SADA DVOU PATEK (1/8 palce a 3/16 palce)

202-039-000 H *

*3/16PALCOVÁ PATKA NENÍ KOMPATIBILNÍ S 134D, 234, 234D, 534D


VODIČ MATERIÁLU



Jak napovídá samotný název, tento vodič pomáhá během šití udržovat vaše švy rovné. Hodí se zvláště pro flatlocky a jiné švy, kde je ořez nože snížený.

202-038-009 H * * vyjma 134D, 234, 234D, 534D


ŘASÍCÍ APARÁT



Tento aparát vytváří úžasné rovnoměrné řasení. Je zvláště vhodný při šití většího množství látky, například na povlečení či svatební závoje. S pomocí tohoto skvělého příslušenství můžete jedním krokem řasit a přišívat látku na podklad.

202-036-100 H * * vyjma 134D, 234, 234D, 534D






PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO COVERLOCKY

Janome vyvinulo celou řadu příslušenství pro coverlocky řady CoverPro. Toto příslušenství ještě více usnadňuje šití překrásných oděvů z pletenin a jiných elastických látek.





PRŮHLEDNÁ COVERLOCKOVÁ PATKA



Průhledná coverlocková patka vám poskytuje lepší výhled na šitou oblast. Je zvláště vhodná pro dekorativní prošívání a lze ji rovněž použít s jiným příslušenstvím, jako je například lemovací vodítko, pro lepší zarovnání konce lemového švu s počátkem nového švu. Šikovní značky v její přední části korespondují s umístěním jehly pro perfektní usazení stehů.

pro 3 jehly	795-818-107	I
pro 2 jehly	795-821-103	I


LEMOVACÍ VODÍTKO



Lemovací vodítko pro vás přehýbá konzistentní šířku látky, díky čemuž je snadné vytvářet lemy, manžety a jiné opracované okraje. Při šití lemu na tubusový oděv, jako je například sukně, můžete stisknout tlačítko pro uvolnění poblíž látky, čímž vodítko uvolníte a dokončíte zbytek lemu bez něj.

795-839-104		I
-------------	--	---


PŘÍPRAVEK PRO NAŠÍVÁNÍ GUMY



Přípravek pro našívání gumy umožňuje snadné přišití gumy do pasů a rukávů, což je zvláště užitečné při výrobě spodního prádla či dětských oděvů. Široký pracovní prostor strojů CoverPro znamená, že můžete gumu vložit i v prostřední části oděvu, například v pase šatů.

narrow (6 - 8.5 mm)	795-816-105		I
wide (9 - 13.5 mm)	795-817-106		I

PATKA SE STŘEDOVÝM VODIČEM



Patka se středovým vodičem se používá pro srovnání středu dvou či tří jehlového stehu s dříve ušitým švem. Tento přípravek je zvláště vhodný pro sportovní oděvy a umožňuje vyztužení již ušitých vysoce namáhaných stehů nebo poskytuje prostý dekorativní efekt.

pro 3 jehly	795-819-108		I
pro 2 jehly	795-820-102		I

LEMOVAČ PÁSKOU

Lemovač páskou se používá pro začistění a překrytí hrubých okrajů elastických látek. Lemovač páskou přehýbá vámi použitou látkou pro pásku okolo okraje látky, čímž vám umožňuje vytvářet překrásné límce a konce rukávů s naprostou lehkostí.



pro 3 jehly (32 mm/8 mm)	795-838-103		I
pro 3 jehly (42 mm/12 mm)	795-844-009		I
pro 2 jehly (32 mm/8 mm)	795-840-108		I
pro 2 jehly (42 mm/12 mm)	795-843-008		I

KROK 1



Provlečte látku, kterou chcete použít jako vodítko, skrze vodič.

KROK 2




Provlečte pásku vodičem jemným táhnutím za jeho konec pomocí pinzety.

KROK 3



Vytahujte konec pásky, zatímco pinzetou vkládáte pásku mezi horní a spodní vodič na konci tubusu, poté nasuňte pásku pod přítlačnou patku.




PROFESIONÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO COVERLOCKY A OVERLOCKY

Profesionální detaily a dekorativní nádech je díky profesionálnímu příslušenství Janome pro overlocky a coverlocky na dosah ruky. Utvořte si projekt k obrazu svému.





ŘASÍCÍ PATKA



S řasící patkou nebyla tvorba řasení nikdy jednodušší. Spodní část látky se jediným jednoduchým krokem řasí, přešívá a obrubuje.

200-807-104 M


PATKA NA SLEPÝ LEM



Nastavitelné vodítko na patce slepého lemu zajišťuje správný odstřih, obšití a slepý lem jedním rychlým krokem na jakémkoli typu látky. Změňte steh a patka se může stát skvělým vodítkem pro dekorativní výpustky, krajkové svazkování či ploché švy.

200-806-103 M

PATKA NA KORÁLKY




Proužky korálek dodávají speciální vzhled každému projektu. Hluboké rýhy na spodní části patky navádí struny s perlami či korálky přesně tam, kde je chcete mít, a ty jsou následně zajišťovány plochým stehem.

200-809-106 M





ZAKLÁDACÍ PATKY, KRAJKOVÉ APARÁTY, OBRUBOVACÍ VODIČE



Tato sada vám ušetří spoustu času a vrásek na čele při šití jemných lemů. Sada přináší tři různé způsoby pro začištění lemů látky, ať už běžným lemem, dekorativním lemem s krajkou či tvorbou lemu s páskou. Vhodné pro všechny typy projektů.


200-801-407 M
(coverhem only)

ZAKLÁDACÍ PATKA A KRAJKOVÝ APARÁT





Efektivní a chytré, toto vodítko zakládá perfektní 6 mm okraje. Jedním krokem lemuje a přišívá krajkou či páskou usazenou pod ní. Používejte s polu se zakládací patkou.

ZAKLÁDACÍ PATKA A VODIČ LEMŮ



Rovnoměrné olemované okraje bez měření, připínání či uhlazování. Jednoduše vložte látku a vodítko ji automaticky přehne a vytvoří perfektní 2,5 cm lem. Používejte se zakládací patkou.



ZAKLÁDACÍ PATKA A VODÍTKO PRO OBALENÝ LEM



Toto vodítko vytváří vzhled jako po našití pásky. Navíc rovněž dokáže našít předpřipravené pásky. Lemujte snadno bez měření, připichování či zarovnávání a snadno vytvářejte profesionální vzhled.




PATKA PRO NAŠÍVÁNÍ PÁSKY



Tato nastavitelná patka vám umožňuje našít 10 až 40 mm širokou pásku. Vytvoření požadovaného vzhledu nebylo nikdy snazší.


200-810-100 M



PŘÍSLUŠESNTVÍ PRO VYSOKORYCHLOSTNÍ STROJE

Vysokorychlostní stroje Janome šijí rychlostí až 1600 stehů za minutu, což je nejvyšší rychlost na trhu. Vše na těchto šicích a quiltovacích strojích bylo vytvořeno pro dosažení vysoce kvalitních stehů při profesionální rychlosti, a to včetně speciálního příslušenství a přítlačných patek.

ULTRA SKLUZNÁ PATKA





Tato patka byla odlita ze speciální pryskyřice pro šití látek, které by se mohly na kovovou patku lepit. Je vhodná pro šití semiše, vinylu a imitace kůže.

767-404-028 J



PATKA NA POUTKA




Vytvářejte s lehkostí poutka jako od profesionálů pomocí širokého či trojitého prádlového lemu. Tato patka automaticky přehýbá okraje pásky pro tvorbu poutek s dekorativním nádechem. Možnosti jsou omezeny pouze vaší fantazií.

200-808-105 M


(pouze prádlový steh)

SPECIÁLNÍ PATKA PRO PŘÍMÝ STEH



ÚZKÁ PATKA NA PŘÍMÝ STEH
Obě strany této patky jsou od jehly pod okraj vzdáleny pouze 2 mm, díky čemuž je extrémně vhodná pro úzké prošívání zejména v oblastech, jako jsou límce či kapsy.


767-406-019 J



PATKA A STEHOVÁ DESKA PRO PŘÍMÝ STEH NA JEMNÉ LÁTKY
Specializovaná patka a stehová deska dohromady zajišťují dokonalé podávání jemných látek.

767-405-018 J

PATKA NA SAMET




Patka na samet se stehové desky dotýká po spuštění jen velice lehce, čímž zajišťuje perfektní šití bez poškození speciálních látek.

767-407-010 J




PATKA NA 1/4PALCOVÝ ŠEV



Boční vodítko umožňuje rychlé a přesné šití 1/4palcového švového přídavku. Skvělé pro quiltování a prošívání.

767-820-105 J

PATKA SE STŘEDOVÝM VODIČEM



Pomocí této patky můžete perfektně usadit stehy mezi již hotové švy. Vodítko opisuje linku švu, díky čemuž jsou stehy perfektně rovné.


767-824-109 J



LÁTACÍ PATKA S LÁTACÍ DESKOU




Pružinou osazenou patku lze využít pro volné tečkování, quiltování a monogramování. Látací deska je usazena přes již nasazenou stehovou desku pro překrytí podavačů.



767-827-009 J


KRÁČEJÍCÍ PATKA



Kráčející patka svým pohybem po látce usnadňuje podávání. Látka se díky tomu nekrčí, neboť je přichycena a podávána jak horními, tak i spodními podavači. Tato patka byla speciálně navržena s vysokou pevností a pro práci při vysokých rychlostech modelů řady 1600.

767-403-016 J


PATKA PRO NAŠÍVÁNÍ PÁSKY



Pomocí této patky můžete na okraje látky našít pásku. Upravte polohu vpichu jehly pomocí šroubu. Levou rukou vedte látku a pravou rukou pásku.

767-412-018 J

NASTAVITELNÁ PATKA NA ZIP




Tuto patku lze nastavit pro šití na obou stranách zipů upravením její polohy a dotažením šroubu. Je rovněž vhodná pro šití v blízkosti paspulek.

767-408-011 J




PATKA NA SKRYTÝ (CONCEAL) ZIP



Tuto patku lze využít pro našívání skrytých zipů. drážky v její spodní části slouží pro usazení zubů a přidržují je během šití na místě.

767-410-016 J

NASTAVITELNÝ VODIČ ŠVŮ




Tento vodič švů se používá pro šití perfektně usazených švů s přesným odsazením.

767-411-017 J

CONCEAL je registrovaná obchodní značka YKK Corporation.

VYMĚNITELNÁ SADA PRO VOLNÉ QUILTOVÁNÍ



Úchvatná sada pro volné quiltování pro stroje šijící přímým stehem. Patky jsou jednodušší pro lepší výhled na šitou plochu a s nimi je dodávána látačí deska pro nejlepší výsledky. Průmyslová konstrukce snižuje vibrace a poskytuje profesionální úroveň odolnosti.

767-433-004 J




Pro univerzální použití a zvláště vhodná pro krajky a jiné zachytávající se látky.



Rovněž pro běžné použití, ale otevřený design poskytuje větší výhled na okolí jehly a dopomáhá k formování přesných stehů.



SET PATEK DO RÁMEČKU PRO VOLNÉ QUILTOVÁNÍ



Tato sada byla speciálně navržena pro potřeby quilterů, kteří využívají quiltovací rámečky řady 1600P. Sada se sestává z 1/4" patky a otevřené patky do quiltovacího rámečku.

767-434-005 J



Otvor této otevřené patky směřuje do boku, čímž poskytuje perfektní výhled na vaši práci při použití quiltovacího rámečku.



1/4" patka s pravítkem má vysoký "kloub" a průměr 1/2" pro volné quiltování s 1/4" silnými quiltovacími pravítky a quiltovacími šablonami s dlouhým ramenem. t



VPICHOVÁNÍ

Odhalte prastaré umění plstění a nechte svůj umělecký potenciál projevit se na plno.

K plstění jsou využívány ostnaté jehly, které proplétají dvě nebo více vláken do sebe, míchají jejich barvy a textury a vytváří tak zcela nový a unikátní materiál, bez nití a cívek. Již po celá staletí využívali umělci ruční plstění, což je bolestivý a velice nepřesný proces. Se správnou plstící jehlou či vpichovacím strojem se stanete mistrem tohoto umění během několika minut a s lehkostí vytvoříte profesionální výsledky.



1 Nechte pracovat jehly
Při plstění se nevyužívá nit ani žádný cívkový mechanismus. Pouze tyto ostré jehly s ostny, které zachytávají vlákna a tlačí je dolů skrze vrstvy látky.

4 Rozsáhlá škála jehlových jednotek
Několik jehlových jednotek pro zvládnutí všech plstících situací.

Jedno jehlová (pevná) jednotka
725-810-009 K

Pětijehlová (pevná) jednotka
725-607-104 K

Jehlová jednotka s přítlačnou patkou včetně pětijehlové (vyměnitelné) jednotky
725-822-004 K

2 Design s pěti otvory
Otvory na jehlu v základní desce udržují látku na místě, pomáhají vpichům jehly při přechodu několika vrstev a brání látce se muchlovat.

3 Místo pro více vrstev
Průhledná nastavitelná patka vám umožňuje pracovat s více vrstvami.

5 Dvě velikosti jehel
Změňte vzhled svého projektu díky různým velikostem jehly s pěti jehlovou jednotkou.

Běžná sada jehel (10 ks/set)
725-807-003 K


Sada jemných jehel (10 ks/set)
725-831-006 K

Odhalte meze své fantazie!

Proužky látky



Nové přize




Různorodé barvy



Roving



Stužky a krajky



Nekonečné možnosti s vaším materiálem

Použití můžete téměř jakoukoli látku, přízi či jiný materiál pro nekonečnou rozmanitost vaší práce. Vytvářejte efekty měkkých okrajů ve vašich oblíbených barvách pomocí přize či rovingu (nitě bez zákrutu) nebo vytvořte efekt koláže zkombinováním těchto materiálů se stužkou, krajkou či jinými textiliemi. Užijte si možnost experimentovat a odhalit celou řadu efektů, které doplní a ozdobí všechny druhy projektů.

Různé jehly pro ještě více efektů

Užijte si kombinaci techniky plstění s vyšíváním a dekorativním šitím pro barevnější, propracovanější a krásnější oděvy či příslušenství a dodejte svým projektům úchvatný nádech. Můžete experimentovat s počtem a tloušťkou jehel a vytvářet tak celou škálu vzhledů v závislosti na materiálu. Jemné jehly Janome jsou určeny pro hustší plstění a jsou ideální pro jemnou a přesnou práci.




Naprosto unikátní příslušenství

Vytvářejte jedinečné předměty pomocí vaší vlastní plstěné látky. Jehlové jednotky JANOME umožňují výměnu jednotlivých jehel, takže i když se jedna po dlouhém používání zlomí, můžete ji nahradit. To znamená daleko flexibilnější a ekonomičtější použití.



RŮZNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Od základního příslušenství, jako jsou jehly, cívky a pouzdra cívek po stojany na cívky a CD-ROM jednotky, které rozšíří možnosti kreativity vašeho šicího stroje. Janome je odhodláno poskytnout vám to nejvyšší příslušenství na trhu.



JEHLY

Bez ohledu na to, jak pokročilými a sofistikovanými se šicí stroje staly, základní princip výběru správné jehly bude platit vždy. Jednoduše platí, že čím jemnější je látka, tím jemnější je jehla a naopak, ať už je však látka jemná či těžká, jehly musíte měnit pravidelně.



TRÍDĚNÉ JEHLY NA ŠITÍ

200-135-001
ABCDEFGHIJ NOPQ

Sada pěti jehel pro běžné šicí stroje. Dvě ve velikosti #75/11 - běžné jehly, dvě ve velikosti #90/14 - běžné jehly a jedna jehla s modrým hrotem.



JEHLY S MODRÝM HROTEM

200-346-007
ABCDEFGHIJ NOPQ

Jehly s modrým hrotem, exkluzivně od Janome, jsou jehly ve velikosti #75/11, přičemž se jedná o naše nejlepší "univerzální jehly" pro vyšívání i běžné šití, včetně šití pletenin. Jehly mají modrý hrot*, který pomáhá vytvářet úhledné a přesné stehy.



FM725 VYMĚNITELNÁ JEHLOVÁ JEDNOTKA

725-822-004
K



JEHLY S ČERVENÝM HROTEM

990-314-109
ABCDEFGHIJ NOPQ

Jehly s červeným hrotem jsou jehly velikosti #90/14 a jsou určeny pro běžné šití a vyšívání na střední až těžké látky.



JEHLY S FIALOVÝM HROTEM

202-122-001
ABCDEFGHIJ NOPQ

Jehly s fialovým hrotem jsou jehly velikosti #90/14, které brání přesakování stehů na těžkých látkách, včetně pletenin, při běžném šití i vyšívání. Jsou opatřeny zakulaceným hrotem*, který pomáhá vytvářet úhledné a přesné stehy.

Použití -

- Vyšívání hustých motivů a/nebo na hustou látku
- S nadýchanými nitěmi, jako jsou bavlněné nitě
- Quitlování skrze několik vrstev
- Běžné šití u sršňujících se látek, jako jsou pleteniny a trikot či syntetické látky jako polyester.

*Zakulacený hrot je vhodný zejména při šití pletenin a syntetických látek, protože brání v poškození vláken látky.

FM725 PEVNÁ PLSTÍČÍ JEDNOTKA 5 JEHEL

725-607-104
K



FM725 PEVNÁ PLSTÍČÍ JEDNOTKA JEDNÉ JEHLY

725-810-009
K

FM725 NÁHRADNÍ JEHLY

Samostatné jehly

3/bal

725-811-000
K

5/bal

725-829-001
K

10/bal

725-807-003
K

Jemné jehly

10/bal

725-831-006
K

MODEL	NEEDLE TYPE	PART NO	
Ball Point for Sewing machines and Overlockers	HA15x1SP Ball point assorted (5/pkg)	990-200-000	
	HA15x1SP Ball point size 75/11 (5/pkg)	990-211-000	
	HA15x1SP Ball point size 90/14 (5/pkg)	990-214-000	
CoverPro	Assorted 80/12 & 90/14 (5/pkg)	795-802-108	
	Size 80/12 (5/pkg)	795-807-103	
	Size 90/14 (5/pkg)	795-808-104	
1600P	HLx5 size 65/9 (10/pkg)	767-811-000	
	HLx5 size 75/11 (10/pkg)	767-812-001	
	HLx5 size 90/14 (10/pkg)	767-813-002	
	HLx5 size 100/16 (10/pkg)	767-814-003	
1600P-DB & 1600P-DBX	DBx1 size 65/9 (10/pkg)	767-807-003	
	DBx1 size 75/11 (10/pkg)	767-808-004	
	DBx1 size 90/14 (10/pkg)	767-809-005	
	DBx1 size 100/16 (10/pkg)	767-810-009	
MB-4	Embroidery needles (10/Pkg)	770-811-000	



JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

CLOTHSETTER



Patentovaný Clothsetter odstraňuje nutnost odhadu při usazování výšivek. Zajišťuje přesné usazení jednotlivých i vícenásobných motivů na váš projekt prostřednictvím jednoho či více rámečků. Je tak jednoduchý a má ho pouze Janome. Toto duální zařízení lze rychle přetvořit ve velký rozšiřující stůl poskytující extra podporu při šití velkých projektů nebo při quiltování.

CLOTHSETTER - pro MC15000/MC12000/MC9900

859-439-008	NO
-------------	----



CLOTHSETTER STŮL - pro MC11000

860-401-005	A
-------------	---



CLOTHSETTER 10000

850-402-005	A
-------------	---

EXTRA ŠIROKÝ STŮL



Extra široký stůl pevně přiléhá k vašemu šicímu stroji, čímž vám dává mnohem větší pracovní prostor. Extra široký stůl poskytuje větší podporu vašemu šití a quiltování.

Při objednávce prosím uveďte model stroje.



UNIVERZÁLNÍ STŮL



Stroje mohou být pevně usazeny do stolu s vkládací deskou vyplňující zbývající prostor, což poskytuje obrovský a rovný povrch pro šití. Nejen, že vám vznikne větší pracovní prostor, ale stůl rovněž napomáhá plynulejšímu šití tím, že brání látce zamotat se a narušit tak vaši práci. Do stolu lze osadit kolenní zvedák, obsahuje šuplík a nabízí pevnou umakartovou plochu pro šití.

UNIVERZÁLNÍ STŮL VČETNĚ DESEK A, B, C

494-711-004	A C	N P
-------------	-----	-----

UNIVERZÁLNÍ STŮL BEZ DESEK

494-710-003	A C	NO PQ
-------------	-----	-------

BOČNÍ STOLEK



Tento stolek je vhodný pro všechny typy šití. Usadte na něj vyšívací stroj či overlock pro zajištění dostatečné podpěry a více místa. Lze jej také použít v kombinaci s univerzálním stolem jako stolek pro quilt a /nebo pro více prostoru pro žehlení, odstřih a jiné aktivity. Dodáván s bočními kapsami.

494-709-009	ABCDEFGHIJKLMNO PQ
-------------	--------------------



VKLÁDACÍ DESKA A
PRO ŘADU HORIZON

494-401-101	N*2 P
C*1	

*1 vyjma .MC6600P *2 MC12000 pouze



VKLÁDACÍ DESKA B PRO
MC6600P/MC6500P

494-402-102	C*3 D*4
-------------	---------

*3 vyjma MC7700QCP *4 MC6500P pouze



VKLÁDACÍ DESKA C PRO
MC11000/MC11000SE

494-403-103	A
-------------	---



VKLÁDACÍ DESKA D
PRO MC9900

494-405-105	O
-------------	---



VKLÁDACÍ DESKA E
PRO MC15000

494-406-106	N*5
-------------	-----

*5 MC15000 pouze



VKLÁDACÍ DESKA F PRO
ŘADY SKYLINE & ATELIER

494-407-107	Q
-------------	---

STOJAN CÍVKY



Dvou/pěti kolíkový stojan pro snadné připojení k zadní části vašeho stroje. Je skvělý pro bezproblémové vyšívání vícebarevnými nitěmi, protože vám umožňuje během šití snadno si nastavovat barvy.

(pro dvě cívky)

858-402-009	C*	P
859-429-005		NO Q

*1 vyjma MC6600P

(pro pět cívek)

860-406-000	A	
832-420-014		
859-430-009		NO Q

VYŠÍVACÍ SADA PRO KARTÁČOVÁNÍ



Vyšívací sada pro kartáčování využívá příze, které lze po šití nadýchat a vytvořit tak měkké, třírozměrné ozdoby. Sada na kartáčování zahrnuje speciální patku a kartáček a je navržena pro použití s CD-ROM Vyšívání vyšívání kartáčového motivu od Stitchitize.

200-383-006	AB
-------------	----

CÍVKY



Kovové cívky jsou vhodné pro profesionální stroje Janome včetně řady 1600 a MB-4. Průhledné plastové cívky jsou kompatibilní se všemi ostatními šicími a vyšívacími stroji Janome.

PLASTOVÉ CÍVKY (10/bal)	200-122-005	ABCDEFG	NOPQ
KOVOVÁ CÍVKA (jedna)	761-094-104		J L

SPECIÁLNÍ CÍVKY

Jsou navrženy pro Memory Craft vyšívání a elektronické modely. Guma přidaná k průhledné pryskyřici zvyšuje výkon a snižuje hluk. Označeny písmenem "J".

PLASTOVÁ CÍVKA (jedna)	102-261-103	ABCD	NOPQ
------------------------	-------------	------	------

POUZDRA CÍVEK



Stroje s rotačním a horizontálním chapačem vyžadují separované pouzdro cívky, jež rovněž slouží k nastavení napětí cívkové nitě. Ačkoli to není obecně doporučeno, pokročilí krejčí si rádi nastavují napětí spodní nitě pro usazení speciálních nití, jako je například ručně vinutá cívka silnějších dekorativních vláken. Zrádnému nastavování napětí se tak můžete vyhnout, když máte po ruce druhé, speciálně přednastavené pouzdro cívky.

DOMÁCÍ ŠITÍ	647-515-006	G
VYSOKORYCHLOSTNÍ ŠITÍ	767-510-006	J
VYŠÍVÁNÍ VÍCE JEHLAMI	770-038-005	L


HORNÍ NOŽE



Aby nedocházelo při šití k problémům, měli byste nůž vašeho overlocku vyměnit hned, jakmile si všimnete jeho otupení.

Při objednávce prosím uveďte model vašeho stroje.

STEHOVÁ DESKA PRO PŘÍMÝ STEH



Stehová deska přímého stehu je navržena se zakulaceným otvorem pro jehlu, která poskytuje výhodu větší podpory v okolí jehly a používá se ve spojení s patkou pro přímý steh.

Při objednávce prosím uveďte model vašeho stroje.

LUPA



Potřebujete-li se na projekt podívat více zblízka, usaďte lupu pro snadné prozkoumání i těch nejmenších detailů. Je zvláště užitečná při navlékání, nastavování polohy látky a vykonávání detailnějších prací.

202-129-008	N*1
202-130-002	OPQ

*1 také DC6030

JEDNOTKA PRO AKTIVACI ODSTŘIHU NITĚ



Odstříhnete nit po šití pomocí nohy. Velice užitečný nástroj v momentě, kdy jsou obě ruce zaneprázdněné a vy se potřebujete soustředit na látku. Může být rovněž užitečný v momentě, kdy je na stroji quiltovací rámeček.

858-418-008	OP*1Q
-------------	-------

*1 vyjma MC8200QC

* Smí se použít pouze s velkým pedálem. Není součástí balení (dodáván zvlášť)

VELKÝ PEDÁL



Větší a lépe použitelný pedál. Díky gumovým podložkám na zadní straně vám při práci nikdy neuklouzne. Jeho větší povrch poskytuje lepší úroveň kontroly.

858-417-007	A CD	NOPQ
-------------	------	------

OCHRANNÁ FÓLIE



Fólie chrání stehovou desku z nerezové oceli na horní straně volného ramene před poškrábáním a poškozením. Díky své průhlednosti nenarušuje externí design a umožňuje přesné použití měřicího vodítka.

859-434-003	N
-------------	---



I N D E X

JANOME KVALITA

ACUFEED STEHOVÁ DESKA A PATKA NA 1/4" ŠEV	9
ACUFEED PATKA NA 1/4" ŠEV	9
ACUFEED QUILTOVACÍ PATKA	9
ACUFEED OTEVŘENÁ PATKA	9
ACUFEED PATKA SE STŘEDOVÝM VODIČEM	9
ACUFEED PATKA PRO ROVNÉ ŠITÍ	9
ACUFEED PATKA S DRŽÁKEM	10
ACUFEED PATKA NA ZIM	10

BĚŽNÉ ŠICÍ STROJE

PATKA NA PŘÍMÝ STEH	13
ACUFEED PATKA NA PŘÍMÝ STEH	13
PATKA NA APLIKACE	13
SKLUZNÁ PATKA	14
VÁLEČKOVÁ PATKA	14
LÁTACÍ PATKA	14
ULTRA KLUZKÁ STEHOVÁ DESKA	15
ULTRA KLUZKÁ PATKA	15
PATKA NA SATĚNOVÝ STEH	16
ŘASÍCÍ PATKA	16
APLIKAČNÍ OTEVŘENÁ PATKA	17
ACUFEED OTEVŘENÁ PATKA	17
LEMOVACÍ PATKA	17
OBRUBOVACÍ PATKA	18
OBŠÍVACÍ PATKA	18
PATKA NA SLEPÝ LEM	18
PATKA NA ZIP	19
ACUFEED PATKA NA ZIP	19
PATKA NA SKRYTÝ ZIP	19
SET OBRUBOVACÍ PATKY	20
PATKA NA ROLOVANÝ LEM	20
LEMOVACÍ PATKA	20
ROTAČNÍ PATKA	20
PŘÍPRAVEK NA SLEPÝ LEM	
LEMOVACÍ PŘÍPRAVEK	
ŠIROKÝ LEMOVACÍ PŘÍPRAVEK	21
PATKA NA VÝPUSTKY	21
PÁTKA NA VEDENÍ PROVÁZKŮ	21
PATKA NA PASPULKY	21
ŘASÍCÍ APARÁT	22
PATKA NA KORÁLKY	22
PATKA NA 3 PROVÁZKY	23
PATKA NA STUŽKY / FLITRY	23
PRŮHLEDNÁ PATKA NA KNOF. DÍRKY	24
SZKLUZNÁ PATKA NA KNOFLÍKOVÉ DÍRKY	24
PATKA NA NAŠÍVÁNÍ KNOFLÍKŮ	24
PATKA NA 1/4PALCOVÝ ŠEV	25
ACUFEED PATKA A STEHOVÁ DESKA NA 1/4" ŠEV	25
ACUFEED QUILTOVACÍ PATKA	25
QUILTOVACÍ PATKA S VODIČEM	25
ACUFEED QUILTOVACÍ PATKA S VODIČEM	25
PRŮHLEDNÁ QUILTOVACÍ PATKA S VODIČEM	26
KRÁČEJÍCÍ PATKA S QUILTOVACÍM VODIČEM (BĚŽNÁ)	27
KRÁČEJÍCÍ PATKA S QUILTOVACÍM VODIČEM (OTEVŘENÁ)	27
VYMĚNITELNÁ SADA PRO KRÁČEJÍCÍ PATKU	27
SADA KRÁČEJÍCÍ PATKY S QUILTOVACÍM VODIČEM	27
SADA DLOUHÝCH QUILTOVACÍCH VODÍTEK	27
VYMĚNITELNÁ SADA PATEK PRO VOLNÉ QUILTOVÁNÍ	28
POUZDRO CÍVKY PRO VOLNÉ QUILTOVÁNÍ	28

A RUČNĚ VYPADAJÍCÍ ŠITÍ	
SADA PATEK PRO VOLNÉ ŠITÍ	29
PATKA S NASTAVENÍM KRAJNÍHO VODIČE	29
STABILIZAČNÍ DESTIČKA KNOF. DÍRKY	30
VODIČ PRO NAŠÍVÁNÍ STUŽEK	30
PATKA S KRAJNÍM VODIČEM	31
KRUHOVÝ PŘÍPRAVEK	31
POUZDRO CÍVKY (VELKÉ NAPĚTÍ)	31
SADA QUILTOVACÍHO VAZAČE	32

OVERLOCKY

KORDOVACÍ PATKA (b)	33
PATKA PRO LEMOVKU	34
PATKA NA SLEPÝ LEM	34
PŘÍPRAVEK PRO NAŠÍVÁNÍ GUMY	34
KORDOVACÍ PATKA (A)	35
PATKA NA KORÁLKY	35
PATKA NA PASPULKY	36
VODIČ MATERIÁLU	36
ŘASÍCÍ APARÁT	36

COVERLOCKY

PRŮHLEDNÁ PATKA	39
LEMOVACÍ VODÍTKO	40
PŘÍPRAVEK PRO NAŠÍVÁNÍ GUMY	40
PATKA SE STŘEDOVÝM VODIČEM	40
LEMOVAČ PÁSKOU	41

PROFESIONÁLNÍ OVERLOCKY

A COVERLOCKY

ŘASÍCÍ PATKA	43
PATKA NA SLEPÝ LEM	44
PATKA NA KORÁLKY	44
ZAKLÁDACÍ PATKY, KRAJKOVÉ APARÁTY, OBRUBOVACÍ VODIČE	45
PATKA PRO NAŠÍVÁNÍ PATKY	46
PATKA NA POUTKA	46

VYSOKORYCHLOSTNÍ STROJE

ULTRASKLUZNÁ PATKA	47
SPECIÁLNÍ PATKY NA PŘÍMÝ STEH	48
PATKA NA SAMET	48
PATKA NA 1/4" ŠEV	49
PATKA SE STŘEDOVÝM VODIČEM	49
KRÁČEJÍCÍ PATKA	50
LÁTACÍ PATKA S LÁTACÍ DESKOU	51
PATKA PRO NAŠÍVÁNÍ PÁSKY	51
NASTAVITELNÁ PATKA NA ZIP	52
PATKA NA SKRYTÝ ZIP	52
NASTAVITELNÝ VODIČ ŠVU	52
VYMĚNITELNÁ SADA PRO VOLNÉ QUILTOVÁNÍ	53
SET PATEK DO RÁMEČKU PRO VOLNÉ QUILTOVÁNÍ	53

VPICHOVÁNÍ

JEDNOTKA S JEDNOU JEHLU (PEVNÁ)	54
JEDNOTKA PĚTI JEHEL (PEVNÁ)	54
JEHLOVÁ JEDNOTKA S PŘÍTLAČNOU PATKOU S SIJEHLOVOU (VYMĚNITELNOU) JEDNOTKOU	54
BĚŽNÉ NÁHRADNÍ JEHLY	54

JEMNÉ NÁHRADNÍ JEHLY	54
----------------------	----

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

TŘÍDENÉ JEHLY NA ŠITÍ	58
JEHLY S MODRÝM HROTEM	58
JEHLY S ČERVENÝM HROTEM	58
JEHLY S FIALOVÝM HROTEM	58
FM725 VYMĚNITELNÁ JEHLOVÁ JEDNOTKA	58
FM725 PEVNÁ JEDNOTKA PĚTI JEHEL	58
FM725 EVNÁ JEDNOTKA S PLSTÍCÍ JEHLU	58
FM725 NÁHRADNÍ JEHLY	58
CLOTHSETTER/CLOTHSETTER EXTRA STŮL	61
ŠIROKÝ STŮL	61
UNIVERZÁLNÍ STŮL	62
VKLÁDACÍ DESKA A	62
VKLÁDACÍ DESKA B	62
VKLÁDACÍ DESKA C	62
VKLÁDACÍ DESKA D	62
VKLÁDACÍ DESKA E	62
VKLÁDACÍ DESKA F	62
BOČNÍ STOLEK	62
STOJAN NA CÍVKY	62
VYŠÍVACÍ SADA PRO KARTÁČOVÁNÍ	63
CÍVKY	64
POUZDRA CÍVEK	64
HORNÍ NOŽE	64
STEHOVÁ DESKA NA PŘÍMÝ STEH	64
LUPA	65
JEDNOTKA PRO AKTIVACI ODSTŘIHU NITĚ	65
VELKÝ PEDÁL	65
OCHRANNÁ FÓLIE	66



JANOME

